



LIVECO CLOUD 3 КЕРУВАННЯМ ЧЕРЕЗ ІНТЕРНЕТ (CN 051)

CN 051 250 EI CLOUD W



Вага нетто	6.25 kg
Максимальна потужність	2500 W
Термо-регулятор	електронне
Для приміщень до	50-70 m <sup>3</sup>
Площа опалювання	20-28 m <sup>2</sup>
Висота	0.459 m
Ширина	0.077 m
Монтаж	Фіксована установка
Довжина	1.102 m
IP 24	yes



- Сучасний дизайн з тонким профілем
- Міцна металева конструкція приладу
- Швидке та інтуїтивно зрозуміле підключення до додатка myTESY
- Оновлений та зрозумілий електронний контроль
- Світлодіодний дисплей із зазначенням бажаної та фактичної температури приміщення
- **Функції енергозбереження**
- ErP Compliant - Прилад з максимальним значенням сезонної енергоефективності
- Попередньо визначені режими: Еко, Комфорт, Сон
- Оптимальна конвекція - до 25% швидше обігрів приміщення
- Електронний терморегулятор 10-30°C з точністю  $\pm 0,1^\circ\text{C}$  - економить до 21% витрат на електроенергію
- Щотижневий програматор 24 години / 7 днів з кроком 30 хвилин
- Адаптивний запуск з опцією On / Off
- Функції відкритих вікон/дверей за допомогою опції On / Off
- Калібрування термостата для досягнення бажаного комфорту - корекція температури  $\pm 4^\circ\text{C}$
- Функція відкладеного старту - до 96 годин
- **Функції безпеки**
- Блокування клавіатури / захист від дітей
- Захист від перегріву
- Захист від перекидання
- Захист від замерзання, фіксований на  $5^\circ\text{C}$ , з опцією On / Off
- Варіант установки ванної кімнати - захист від бризок IP24

Нові електричні панельні конвектори LivEco Cloud забезпечують високий комфорт завдяки вбудованому модулю Wi-Fi для керування через Інтернет та вдосконаленій електронній панелі керування.

Електричні панельні конвектори LivEco мають покращений дизайн із тонким профілем, міцну та надійну конструкцію для максимальної безпеки



Широкий діапазон потужностей – від 500 Вт до 3000 Вт, охоплює площу опалення від 4 м<sup>2</sup> до 32 м<sup>2</sup>

Інтуїтивне керування через Інтернет за допомогою нового додатка myTESY дає вам комфорт і свободу завжди бути на зв'язку зі своїм пристроєм і керувати його роботою, щоб ефективно заощаджувати енергію.

Завдяки всім своїм функціям, LivEco забезпечує максимальне значення сезонної енергоефективності - 40%, що означає, що ваш прилад оптимізує споживання енергії найефективнішим способом.

### **5 років гарантії**