

# Базовая система GARDENA



Вот уже более 45 лет потребители отдают предпочтение Базовой системе GARDENA – сегодня она стала еще совершенней

Новые соединительные элементы Базовой системы GARDENA отличаются особым удобством в использовании, надежностью, долговечностью и высоким качеством. И все части системы отлично соединяются - как и раньше.

Легкий монтаж, благодаря новому цветовому решению:

- Светлый коннектор - сторона входа
- Темный коннектор с автостопом - сторона выхода

 <b>Для крана</b>	 <b>Штуцер резьбовой</b> Для соединения с краном.	 Рёбристый внешний контур обеспечивает легкий и удобный монтаж.
 <b>Начало шланга</b>	 <b>Коннектор стандартный</b> Для соединения шланга со штуцером.	 Просто соединить и разъединить.
 <b>Для соединения шлангов</b>	 <b>Переходник</b> Для наращивания шланга и перехода с 19 мм (3/4") на 13 мм (1/2").	 Рифленные поверхности захвата из мягкого пластика делают коннектор удобным в обращении.
 <b>Для ремонта шланга</b>	 <b>Муфта ремонтная</b> Для быстрого и надежного ремонта шланга без инструментов.	 Накидная гайка особой формы для надежного соединения со шлангом.
 <b>Конец шланга</b>	 <b>Коннектор с автостопом</b> Устанавливается со стороны выхода для легкой и быстрой замены насадок.	 Позволяет легко заменить насадку без необходимости возвращаться к крану.

## Базовая система GARDENA – Варианты соединения с водопроводным краном



<b>Описание</b>	<b>Штуцер резьбовой 1/2"</b>	<b>Штуцер резьбовой 3/4"</b>	<b>Штуцер резьбовой 1"</b>
<b>Арт. №</b>	<b>18200-29</b>	<b>18201-29</b>	<b>18202-29</b>
Штрих код EAN	 4 078500 011334	 4 078500 011525	 4 078500 011433
Количество в упаковке	12	24	12
Тип упаковки	Цветная блистерная карточка	Цветная блистерная карточка	Цветная блистерная карточка
Использование	С резьбовым водопроводным краном или насосом		
Варианты соединения	Водопроводный кран диаметром 16,7 мм (G 3/8) с резьбой 21 мм (G 1/2)	Водопроводный кран диаметром 21 мм (G 1/2) с резьбой 26,5 мм (G 3/4)	Водопроводный кран диаметром 26,5 мм (G 3/4) с резьбой 33,3 мм (G 1)
Особенности	Простое и удобное накручивание на резьбу		

## Базовая система GARDENA – Варианты соединения с водопроводным краном



<b>Описание</b>	<b>Штуцер шарнирный</b>	<b>Штуцер шарнирный</b>	<b>Штуцер без резьбы</b>	<b>Распределитель 2-канальный</b>	<b>Распределитель 2-канальный</b>
<b>Арт. №</b>	<b>2998-20</b>	<b>2999-20</b>	<b>2907-20</b>	<b>938-20</b>	<b>940-20</b>
Штрих код EAN	 4 078500 299800	 4 078500 299909	 4 078500 290708	 4 078500 093804	 4 078500 094009
Количество в упаковке	10	10	12	6	6
Тип упаковки	Цветная блистерная карточка	Цветная блистерная карточка	Цветная блистерная карточка	Цветная блистерная карточка	Цветная блистерная карточка
Использование	С резьбовым водопроводным краном или насосом		С водопроводным краном без резьбы	С резьбовым водопроводным краном или насосом	
Варианты соединения	Для водопроводного крана с резьбой 21 мм (G 1/2), 26,5 мм (G 3/4), 33,3 мм (G 1)	Для водопроводного крана с резьбой 26,5 мм (G 3/4), 33,3 мм (G 1)	Водопроводные краны без резьбы с наружным диаметром от 15 до 20 мм	Водопроводный кран диаметром 21 мм (G 1/2) с резьбой 26,5 мм (G 3/4)	Водопроводный кран диаметром 26,5 мм (G 3/4) с резьбой 33,3 мм (G 1)
Особенности	Шланг не путается и не перекручивается вокруг крана (насоса) благодаря шарнирному соединению. Идеально подходит для использования с тележкой		Устойчивый к коррозии	Для подключения одновременно двух водозаборных линий, 2 выхода с плавной регулировкой	

## Базовая система GARDENA – Варианты соединения с водопроводным краном

1



reddot design award  
winner 2012



CE



Описание	Распределитель 2-канальный	Распределитель 4-канальный	Счетчик воды <sup>1</sup>	Штуцер без резьбы с аэратором
Арт. №	8193-20	8194-20	8188-24	8187-20
Штрих код EAN	 4 078500 819305	 4 078500 819404	 4 078500 818841	 4 078500 818704
Количество в упаковке	4	2	4	10
Тип упаковки	Цветная блистерная карточка	Цветная блистерная карточка	Цветная блистерная карточка	Цветная блистерная карточка
Использование	С резьбовым водопроводным краном или насосом		Для контроля потребления воды и измерения текущего расхода воды	Подходит для кранов с внутренней и наружной резьбой
Варианты соединения	Водопроводный кран диаметром 26,5 мм (G 3/4) с резьбой 33,3 мм (G 1), водопроводный кран диаметром 21 мм (G 1/2) с резьбой 26,5 мм (G 3/4)		Водопроводный кран, душ-садовый, дождеватель, насос, штуцер/соединитель шланговый	Краны для внутренних помещений с внутренней и внешней резьбой, M 22 x 1 внутренняя резьба, M 24 x 1 наружная резьба
Особенности	Для подключения одновременно 2 водозаборных линий, с регулировкой и блокировкой потока воды, подходит для 2 таймеров подачи воды. Совместим с Системой «Профи» при помощи резьбового штуцера арт.2801	Для подключения одновременно 4 водозаборных линий, с регулировкой и блокировкой потока воды, подходит для 2 таймеров подачи воды. Совместим с Системой «Профи» при помощи резьбового штуцера арт.2801	Четыре функции, простой выбор при помощи кнопки: расход воды в день, за сезон, за цикл полива и актуальный расход воды (литров/мин), батарейка в комплекте	Быстрая и удобная смена насадок



## Базовая система GARDENA – Варианты соединения на входе шланга

1



reddot design award  
winner 2006



Описание	Коннектор стандартный	Коннектор стандартный	Коннектор Premium <sup>1</sup>	Коннектор Premium <sup>1</sup>
Арт. №	18215-29	18216-29	8166-20	8167-20
Штрих код EAN	 4 078500 011808	 4 078500 011969	 4 078500 816601	 4 078500 816700
Количество в упаковке	24	12	12	12
Тип упаковки	Цветная блистерная карточка	Цветная блистерная карточка	Цветная блистерная карточка	Цветная блистерная карточка
Использование	Вход шланга	Вход шланга	Вход шланга	Вход шланга
Варианты соединения	Для шлангов диаметром 13 мм (1/2")	Для шлангов диаметром 19 мм (3/4")	Для шлангов диаметром 13 мм (1/2")	Для шлангов диаметром 19 мм (3/4") и 16 мм (5/8")
Особенности	<p>Коннектор класса «стандарт» современного дизайна. Быстрое и удобное присоединение на входном конце шланга. Рифленные поверхности захвата из мягкого пластика. Упругое защитное кольцо. Новая запатентованная форма зажимной гайки обеспечивает идеальное соединение коннектора и шланга.</p>		<p>Современный, изящный дизайн, рифленные поверхности захвата из мягкого пластика, высокая механическая прочность благодаря прочной зажимной гайке из высококачественного металла</p>	

## Базовая система GARDENA – Варианты соединения на выходе шланга

1



reddot design award  
winner 2006



Описание	Коннектор стандартный с автостопом	Коннектор стандартный с автостопом	Коннектор с автостопом Premium <sup>1</sup>	Коннектор с автостопом Premium <sup>1</sup>
Арт. №	18213-29	18214-29	8168-20	8169-20
Штрих код EAN	 4 078500 011761	 4 078500 011662	 4 078500 816809	 4 078500 816908
Количество в упаковке	24	12	12	12
Тип упаковки	Цветная блистерная карточка	Цветная блистерная карточка	Цветная блистерная карточка	Цветная блистерная карточка
Использование	Выход шланга	Выход шланга	Выход шланга	Выход шланга
Варианты соединения	Для шлангов диаметром 13 мм (1/2") и 15 мм (5/8")	Для шлангов диаметром 19 мм (3/4")	Для шлангов диаметром 13 мм (1/2")	Для шлангов диаметром 19 мм (3/4") и 16 мм (5/8")
Особенности	<p>Коннектор класса «стандарт» современного дизайна. Быстрое и удобное присоединение и смена насадок на выходном конце шланга. При присоединении насадки вода подается автоматически, при отсоединении поток воды перекрывается автоматически – для смены насадок Вам не нужно перекрывать кран! Рифленные поверхности захвата из мягкого пластика делают коннектор удобным. Упругое защитное кольцо. Новая запатентованная форма зажимной гайки обеспечивает идеальное соединение коннектора и шланга.</p>		<p>Высококачественный коннектор класса «Премиум» современного дизайна. Быстрое и удобное присоединение и смена насадок на выходном конце шланга. При присоединении насадки вода подается автоматически, при отсоединении поток воды перекрывается автоматически – для смены насадок Вам не нужно перекрывать кран! Рифленные поверхности захвата из мягкого пластика. Упругое защитное кольцо. Зажимная гайка из высококачественного металла обеспечивает дополнительную механическую прочность.</p>	

## Базовая система GARDENA – Варианты соединения на выходе шланга

					
<b>Описание</b>	<b>Коннектор с регулятором</b>	<b>Коннектор с регулятором</b>	<b>Клапан регулирующий</b>	<b>Клапан регулирующий</b>	<b>Адаптер</b>
<b>Арт. №</b>	<b>2942-29</b>	<b>2943-29</b>	<b>2976-29</b>	<b>2977-29</b>	<b>2921-29</b>
Штрих код EAN					
Количество в упаковке	6	6	6	6	6
Тип упаковки	Цветная блистерная карточка	Цветная блистерная карточка	Цветная блистерная карточка	Цветная блистерная карточка	Цветная блистерная карточка
Использование	Выход шланга	Выход шланга	Для плавной регулировки и отключения воды в шланге	Для плавной регулировки и отключения воды через одно из ответвлений тройника	Для подключения систем полива с внутренней резьбой к базовой системе GARDENA
Варианты соединения	Для шлангов диаметром 13 мм (1/2") и 15 мм (5/8")	Для шлангов диаметром 19 мм (3/4")	Коннектор, коннектор с автостопом		Наружная резьба 26,5 мм (G 3/4)
Особенности	Простая смена насадок, особенно для систем с большим давлением воды, регулятор интенсивности и отключения потока воды		Идеален для регулировки потока воды к дождевателю	Идеален для регулировки потока воды к дождевателю. Простое соединение	–


## Базовая система GARDENA – Варианты соединения для шлангов

				
<b>Описание</b>	<b>Муфта ремонтная</b>	<b>Муфта ремонтная</b>	<b>Переходник</b>	<b>Тройник</b>
<b>Арт. №</b>	<b>18232-29</b>	<b>18233-29</b>	<b>2931-29</b>	<b>2934-29</b>
Штрих код EAN				
Количество в упаковке	24	12	24	12
Тип упаковки	Цветная блистерная карточка	Цветная блистерная карточка	Цветная блистерная карточка	Цветная блистерная карточка
Использование	Наращивание шланга или ремонт	Наращивание шланга или ремонт	Наращивание шланга	Для разделения линий, для наращивания шланга диаметром 13 мм (1/2")
Варианты соединения	Для шлангов диаметром 13 мм (1/2") и 15 мм (5/8")	Для шлангов диаметром 19 мм (3/4")	Коннектор, коннектор с автостопом	Коннектор, коннектор с автостопом, регулирующий клапан
Особенности	Для быстрого ремонта или наращивания шланга. Вырежьте поврежденный участок, соедините образовавшиеся концы с помощью муфты, и шланг снова готов к работе		Для наращивания шланга диаметром 13 мм (1/2")	–

## Базовая система GARDENA – Комплекты

Описание	Комплект коннекторов	Комплект базовый	Комплект базовый Premium
Арт. №	18283-20	18291-20	8191-20
Штрихкод EAN	 4 078500 010382	 4 078500 010344	 4 078500 819107
Количество в упаковке	10	10	6
Тип упаковки	Цветная блистерная карточка	Цветная блистерная карточка	Цветная блистерная карточка
Варианты соединения	Для шлангов диаметром 13 мм (1/2") и 15 мм (5/8")	Шланги диаметром 13 мм (1/2") и 15 мм (5/8") и водопроводный кран с резьбой 26,5 мм (G 3/4) и 33,3 мм (G 1)	Шланги диаметром 13 мм (1/2") и 15 мм (5/8") и водопроводный кран с резьбой 26,5 мм (G 3/4) и 33,3 мм (G 1)
Информация о продукте, см. арт. №	18215, 931	18202/5305, 18215, 18213, 18300	5305, 8166, 8168, 8153
Состав комплекта	2 x 18215, 1 x 931	1 x 18202/5305, 18215, 18213, 18300	1 x 18202/5305, 8166, 8168, 8153





# GARDENA Система «Профи»

Для большего напора и увеличенного расхода воды

GARDENA Система „Профи“ - идеальное решение, когда требуется доставить большое количество воды на удаленные участки.

## GARDENA Система «Профи»

Описание		Штуцер резьбовой «Профи» <sup>1</sup>	Штуцер резьбовой «Профи» <sup>1</sup>
Арт. №		2801-20	2802-20
Штрих код EAN		 4 078500 280105	 4 078500 280204
Количество в упаковке		10	10
Тип упаковки		Цветная блистерная карточка	Цветная блистерная карточка
Использование		С резьбовым водопроводным краном или насосом	С резьбовым водопроводным краном или насосом
Варианты соединения		Водопроводный кран диаметром 21 мм (G 1/2) с резьбой 26,5 мм (G 3/4)	Водопроводный кран диаметром 26,5 мм (G 3/4) с резьбой 33,3 мм (G 1)
Особенности		—	Для всех насосов GARDENA (кроме арт. № 1490, 1740, 1742)




## GARDENA Система «Профи»

Описание		Коннектор «Профи» 3/4"	Коннектор «Профи» с регулятором 3/4"	Коннектор с автостопом «Профи» <sup>1</sup>
Арт. №		2817-20	2819-20	2814-20
Штрих код EAN		 4 078500 281706	 4 078500 281904	 4 078500 281409
Количество в упаковке		10	6	10
Тип упаковки		Цветная блистерная карточка	Цветная блистерная карточка	Цветная блистерная карточка
Использование		Вход шланга	Выход шланга	Выход шланга
Варианты соединения		Шланги диаметром 19 мм (3/4")	Шланги диаметром 19 мм (3/4")	Шланги диаметром 19 мм (3/4")
Особенности		Высокая механическая прочность соединения	Простая смена насадок, особенно для систем с большим давлением воды, регулятор интенсивности и отключения потока воды, высокая механическая прочность соединения	При присоединении насадки вода подается автоматически, при отсоединении - поток воды перекрывается автоматически, для соединения всех насадок Базовой Системы GARDENA с Системой «Профи», для перехода к шлангам диаметром 13 мм (1/2") при помощи переходника арт. № 931

## GARDENA Система «Профи»

<sup>1</sup> design center






Описание	Переходник системы «Профи» <sup>1</sup>	Переходник понижающий «Профи» <sup>1</sup>	Тройник «Профи»
Арт. №	2831-20	2830-20	2833-20
Штрих код EAN	 4 078500 283106	 4 078500 283007	 4 078500 283304
Количество в упаковке	10	10	6
Тип упаковки	Цветная блистерная карточка	Цветная блистерная карточка	Цветная блистерная карточка
Использование	Для соединения, наращивания шлангов	Переход от Системы «Профи» к Базовой системе GARDENA	Для разветвления шлангов Система «Профи»
Варианты соединения	1 x вход 3/4" и 1 x выход 3/4"	1 вход Системы «Профи», 1 выход Базовой Системы GARDENA	3 выхода 3/4"

## GARDENA Система «Профи»

<sup>1</sup> design center



Описание	Тройник «Профи» <sup>1</sup>	Переходник Т-образный «Профи» <sup>1</sup>	Адаптер универсальный «Профи» <sup>1</sup>
Арт. №	2834-20	2835-20	2821-20
Штрих код EAN	 4 078500 283403	 4 078500 283502	 4 078500 282109
Количество в упаковке	6	6	6
Тип упаковки	Цветная блистерная карточка	Цветная блистерная карточка	Цветная блистерная карточка
Использование	Переход от Системы «Профи» к Базовой системе GARDENA	Переход от Системы «Профи» к Базовой системе GARDENA	Для подключения систем полива с внутренней резьбой к Системе «Профи»
Варианты соединения	1 вход Системы «Профи», 2 выхода Базовой Системы GARDENA	1 вход Системы «Профи», 1 выход Системы «Профи», 1 выход Базовой Системы GARDENA	Резьба 26,5 мм (G 3/4)






## GARDENA Система «Профи»

<sup>1</sup> design center



Описание	Наконечник «Профи» <sup>1</sup>
Арт. №	2818-20
Штрих код EAN	 4 078500 281805
Количество в упаковке	10
Тип упаковки	Цветная блистерная карточка
Тип струи	Плавная регулировка потока воды от жествой струи до распыления
Возможность перенастройки для Базовой системы GARDENA	—
Особенности	Большая пропускная способность, латунная форсунка



### Для большого напора и увеличенного расхода воды

Для шлангов диаметром 19 мм (3/4").



### Широкая область применения

Использование там, где:

- требуется максимальный поток воды
- большое расстояние от насоса до точки полива
- используются производительные насосы.