



GARDENA Тележки/катушки для шлангов

Шланг всегда на своем месте и под рукой

С тележкой для шланга шланг всегда аккуратно намотан и готов к работе. Больше не нужно перетаскивать или переносить шланг через весь сад.



Тележка для шланга

Нет больше грязных рук (арт. 8003-20, 8004-20, 8006-20). Удобная направляющая обеспечивает равномерное наматывание шланга.

Опорная рама специальной конструкции обеспечивает максимальную устойчивость.

Прочная и устойчивая металлическая конструкция для участков больших размеров.



Катушка для шланга

Повышенная устойчивость благодаря специальной треугольной конструкции со смещенным центром тяжести.

Эргономичная рукоятка для удобства транспортировки.



Катушка для шланга настенная

Для удобного наматывания шланга.

Защита шланга для легкого разматывания и наматывания, даже из-за угла.

1 продукт для двух типов применения: для хранения шланга на стене; для перемещения по саду.

Тележки для шлангов



Описание	Тележка для шланга Classic 60 TS с комплектом	Тележка для шланга Classic 60 HG	Тележка для шланга Classic 100 HG
Арт. №	8001-20	8003-20	8006-20
Штрих код EAN			
Количество в упаковке	2	1	1
Тип упаковки	Цветная карточка с информацией о продукте	Цветная упаковка-дисплей	Цветная упаковка-дисплей
Максимальная длина шланга на тележке	13 мм (1/2") 60 м 15 мм (5/8") 50 м 19 мм (3/4") 35 м	13 мм (1/2") 60 м 15 мм (5/8") 50 м 19 мм (3/4") 35 м	13 мм (1/2") 100 м 15 мм (5/8") 80 м 19 мм (3/4") 50 м
Устойчивость	•••	•••	•••
Направляющая для шланга	—	•	•
Шарнирная ось	•	•	•
Защита от течи	•	•	•
Складная рукоятка	•	•	•
Колеса	Большие, плавно вращающиеся профилированные колеса	Большие, плавно вращающиеся профилированные колеса	Большие, плавно вращающиеся профилированные колеса
Возможность переналадки для Системы «Профи» GARDENA	Требуется штуцер для крана Системы «Профи» арт. № 2801	Требуется штуцер для крана Системы «Профи» арт. № 2801	Требуется штуцер для крана Системы «Профи» арт. № 2801
Размеры Д x Ш x В	38 x 46 x 74-97 см	38 x 46 x 88-97 см	38 x 47 x 88-97 см
Особенности	Рукоятка с регулировкой высоты, подсоединение поливочного шланга под углом предотвращает его перекручивание		
Состав комплекта	Комплектация: 1 х тележка для шланга, 1 х 20 м шланг Classic 13 мм (1/2") с фитингами для Базовой системы GARDENA и наконечником (1 х 18215, 1 х 18213, 1 х 18300). Фитингами с фитингами для коннекторов (1 х 5305, 1 х 18202, 2 х 18215)	—	—



Удобная направляющая для шланга

Обеспечивает равномерное наматывание шланга. Намотка шланга производится только при помощи рукоятки, поэтому Вам не придется больше пачкать руки.



Удобство перемещения

Тележка для шланга удобна для перемещения. Рукоятка тележки регулируется в соответствии с ростом пользователя. Рельефные колеса обеспечивают легкость хода.



Защита от течи

Предотвращает нежелательное вытекание воды из шланга во время транспортировки или после использования.





Соединение шланга под углом

Шланг не перекручивается и обеспечивает оптимальное прохождение воды.

Тележки для шлангов



Описание	Тележка для шланга Classic 50	Тележка Classic 100 со шлангом, комплектом фитингов для подключения и наконечником для полива
Арт. №	8011-20	8013-20
Штрих код EAN	 4 078500 801102	 4 078500 801379
Количество в упаковке	1	1
Тип упаковки	Цветная упаковка-дисплей	Цветная упаковка-дисплей
Максимальная длина шланга на тележке	13 мм (1/2") 60 м 15 мм (5/8") 50 м 19 мм (3/4") 35 м	13 мм (1/2") 100 м 15 мм (5/8") 80 м 19 мм (3/4") 50 м
Устойчивость	•	•
Направляющая для шланга	–	–
Шарнирная ось	•	•
Защита от течи	•	•
Складная рукоятка	–	–
Колеса	Плавно вращающиеся профилированные колеса	Плавно вращающиеся профилированные колеса
Возможность переналадки для Системы «Профи» GARDENA	Требуется штуцер для крана Системы «Профи» арт. № 2801	Требуется штуцер для крана Системы «Профи» арт. № 2801
Размеры Д x Ш x В	38 x 46 x 88-97 см	38 x 47 x 88-97 см
Особенности	Подсоединение поливочного шланга под углом предотвращает его перекручивание	
Состав комплекта	–	В комплект входит: 1 х катушка для шланга, 1 х 20 м шланг для полива 13 мм (1/2") с фитингами для Базовой системы GARDENA и наконечником (1 х 18125, 1 х 18123, 1 х 18300).



Тележки для шлангов металлические / Комплектующие для тележек





			
Описание	Тележка для шланга металлическая 60	Тележка для шланга металлическая 100	Комплект соединительный Comfort FLEX 13 мм (1/2"), 1,5 м
Арт. №	2681-20	2674-20	18040-20
Штрих код EAN			
Количество в упаковке	4	1	5
Тип упаковки	Цветная карточка с информацией о продукте	Цветная упаковка-дисплей	Цветная карточка с информацией о продукте
Максимальная длина шланга на тележке	13 мм (1/2") 60 м 15 мм (5/8") 50 м 19 мм (3/4") 35 м	13 мм (1/2") 100 м 15 мм (5/8") 80 м 19 мм (3/4") 50 м 25 мм (1") 25 м	–
Устойчивость конструкции	••	••••	–
Направляющая для шланга	–	•	–
Шарнирная ось	–	•	–
Защита от течи	•	•	–
Складная рукоятка	–	–	–
Колеса	Плавно вращающиеся профилированные колеса	Большие, плавно вращающиеся профилированные колеса	–
Возможность переналадки для Системы «Профи» GARDENA	Требуется штуцер «Профи» 2801	Требуется штуцер «Профи» 2801	–
Размеры Д x Ш x В	42 x 47 x 60-95 см	55 x 65 x 89 см	–
Особенности	Регулируемая по высоте рукоятка	Соединение шланга под углом	–
Состав комплекта	–	–	В комплекте с фитингами для Базовой системы GARDENA; 1 x штуцер для крана арт. № 18201 2 x штуцер шланговый арт. № 18215



Катушки для шлангов

			
Описание	Катушка Classic 50 со шлангом и комплектом фитингов для подключения	Катушка Classic 10 со шлангом и комплектом фитингов для подключения	Катушка для шланга Classic 50
Арт. №	2691-20	8010-20	8007-20
Штрих код EAN	 4 078500 269100	 4 078500 801003	 4 078500 800709
Количество в упаковке	1	3	1
Тип упаковки	Цветная карточка с информацией о продукте	Цветная упаковка-дисплей	Цветная упаковка-дисплей
Максимальная длина шланга на катушке	13 мм (1/2") 50 м, 15 мм (5/8") 40 м, 19 мм (3/4") 25 м	13 мм (1/2") 10 м	13 мм (1/2") 50 м 15 мм (5/8") 40 м 19 мм (3/4") 30 м
Шарнирная ось	•	•	•
Защита от течи	•	•	•
Складная рукоятка	–	•	•
Особенности	–	Высокая устойчивость благодаря специальной конструкции с 3-точечным боковым соединением	
Состав комплекта	В комплект входят: 1 х катушка для шланга 2691, 1 х 20 м шланг для полива 13 мм(1/2") с фитингами для Базовой системы GARDENA и наконечником (1 х 18125, 1 х 18123, 1 х 18300)	В комплект входят: 1 х катушка для шланга, 1 х 10 м шланга Classic 13 мм (1/2") с фитингами для Базовой системы GARDENA (1 х 18215, 1 х 18213, 1 х 18300). Дополнительно с фитингами для коннекторов (1 х 5305, 1 х 18202, 2 х 18215)	–

Кронштейн настенный для шланга

		
Описание	Кронштейн настенный	Кронштейн настенный со шлангом
Арт. №	241-20	18005-20
Штрих код EAN	 4 078500 024105	 4 078500 002264
Колво в упаковке	10	10
Тип упаковки	отдельно/наклейка	Цветной диск-дисплей
Максимальная длина шланга на кронштейне	13 мм (1/2") 35 м 15 мм (5/8") 25 м 19 мм (3/4") 20 м	13 мм (1/2") 35 м 15 мм (5/8") 25 м 19 мм (3/4") 20 м
Особенности	Возможность хранения насадок и соединителей на кронштейне	
Состав комплекта	–	В комплекте со шлангом, настенным кронштейном и фитингами: 1 х штуцер для крана 18202, 1 х адаптер 5305, 1 х штуцер шланговый 18215, 1 х коннектор с автостопом 18213, 1 х наконечник 18300

GARDENA Настенные автоматические катушки для шлангов

Удобное решение для полива сада

Практичность и удобство — важные приоритеты при работе в саду. GARDENA предлагает решение для простого и удобного полива сада: настенные автоматические катушки для шлангов GARDENA.

- Автоматическое наматывание шланга — без нагибания, вращения рукоятки и грязных рук
- Высокие технологии для безопасного и надежного наматывания шланга
- Вытяните шланг на желаемую длину — с небольшим усилием дерните шланг — шланг наматывается на катушку ровно и надежно
- Все модели оснащены высококачественным шлангом 13 мм (1/2")
- Защита от мороза: все модели оснащены новой, инновационной технологией защиты от мороза GARDENA



Сматывание шланга

- Высококачественная пружина обеспечивает надежное сматывание

Фиксация шланга

- Центробежный тормоз обеспечивает эффективную фиксацию шланга

Комфортная эксплуатация

- При вытягивании шланг фиксируется каждые 50 см
- С небольшим усилием дерните шланг — шланг наматывается на катушку ровно и надежно



Высокое качество

- В комплект входит высококачественный шланг GARDENA 13 мм (1/2"), который обеспечивает высокую пропускную способность воды.

* Не поставляется в РФ.



Катушка для шлангов настенная автоматическая

Модели с мощными металлическими пружинами для надежного и безопасного наматывания шланга.

Вытяните шланг на желаемую длину — с небольшим усилием дерните шланг — шланг наматывается на катушку ровно и надежно.

- 25 м для среднего сада
- 35 м для большого сада



Катушка для шлангов настенная автоматическая аккумуляторная*

Инновация: первая аккумуляторная катушка, автоматически наматывающая шланг.

Повышенный комфорт: вытяните шланг на нужную длину — без применения силы; при этом Вы можете остановить процесс в любой момент.

Легкое наматывание шланга обратно в катушку одним нажатием кнопки. Шланг безопасно, слой за слоем, убирается внутрь.

Мощный, надежный литий-ионный аккумулятор и светодиодный дисплей, отображающий уровень заряда аккумулятора, делают работу с этой катушкой легкой и комфортной.

Катушки для шлангов настенные Comfort



reddot design award
best of the best 2013



CE



CE

Описание	Катушка со шлангом настенная автоматическая Comfort 25	Катушка со шлангом настенная автоматическая Comfort 35
Арт. №	8023-20	8024-20
Штрих код EAN	 4 078500 802307	 4 078500 802406
Количество в упаковке	1	1
Тип упаковки	Цветная упаковка-дисплей	Цветная упаковка-дисплей
Привод	Стальная пружина	Стальная пружина
Автоматическая намотка шланга	•	•
Площадь сада	Средняя	Большая
Размеры Д x Ш x В	59.3 x 25 x 54.2 см	59.3 x 25 x 54.2 см
Состав комплекта	Высококачественный 25 м шланг GARDENA, 2 м соединительного шланга, элементы Базовой системы полива и наконечник для полива (по 1 x арт. 18200, 18201, 18202, 18215, 18213, 18300)	Высококачественный 35 м шланг GARDENA, 2 м соединительного шланга, элементы Базовой системы полива и наконечник для полива (по 1 x арт. 18200, 18201, 18202, 18215, 18213, 18300)
Особенности	Защита от мороза, поворот катушки на 180°, направляющая для шланга, встроенная ручка, защита от кражи, защита от течи	



Мощный аккумулятор можно заряжать в любое время

Новинка от GARDENA: Первая аккумуляторная катушка для автоматической намотки шланга одним нажатием кнопки. Разноцветные светодиодные индикаторы для контроля уровня зарядки аккумулятора. Особенно практично: индикаторы блокировки или сбоя в системе. Для полной зарядки аккумулятора потребуется максимум четыре часа. Не поставляется в РФ.



Удобное использование и простая транспортировка

Удобный настенный кронштейн позволяет повернуть катушку со шлангом на 180°. Данная функция предотвращает перекручивание шланга при поливе, а катушку с целью экономии места можно после использования развернуть и прижать к стене. В зимнее время катушка со шлангом снимается с кронштейна для хранения в защищенном от холода помещении.



Всё под рукой

Шланг вместе с различными фитингами всегда находится у Вас под рукой. Настенный кронштейн обеспечивает также удобное хранение наконечников для полива, распылителей и моющих щеток.