

Hunter®

PRO-SPRAY®

Статические дождеватели для профессионалов

ЧАСТНЫЙ И КОММЕРЧЕСКИЙ ПОЛИВ
Built on Innovation®



СДЕЛАНО НАДЕЖНО

Hunter Pro-Spray сделан для работы в самых сложных условиях. Статические спреи это надежные решения для полива любых участков.

Статические дождеватели Pro-Spray комплектуются в вариантах от кустарникового до 30 сантиметрового. Их надежная конструкция, улучшенная крышечка (которая не протекает даже при неполном затягивании) и легкой настройке делают Pro-Spray лидером на рынке дождевателей. Pro-Spray отлично работают как с настраиваемыми так и с статическими соплами Hunter, а так же с MP Rotator®.

Все модели включают в себя простой в использовании механизм для очищения, который позволяет очистить башенку дождевателя от загрязнения. Pro-Spray так же совместим с со всеми стандартными соплами для полива, что дает высокую гибкость при монтаже.



Фото: PRS40 кустарниковый, Pro-Spray 5 см, PRS30 и PRS40 10 см, Pro-Spray 15 см, PRS30 и PRS40 30 см спреи

Модельный ряд Линия дождевателей Pro-Spray® сделана с усиленной конструкцией и надежной крышкой для того, чтобы справляться с любыми условиями.

ПРЕССОВАННЫЙ УПЛОТНИТЕЛЬ

Многофункциональный уплотнитель, приводимый в действие перепадом давления, предназначен для предотвращения утечек. Уплотнитель, обеспечивающий полное отсутствие утечек, функционирует при малых значениях давления, благодаря чему можно устанавливать несколько веерных разбрызгивателей в одном секторе. Конструкция уплотнителя позволяет защищать штангу во время работы разбрызгивателя — при вытягивании в него не попадает грязь, благодаря чему штанга не выходит из строя.



УСИЛЕННАЯ ПРУЖИНА

Усиленная пружина сделана для того, чтобы штанга дождевателя затягивалась обратно в любых условиях.



ЗАПОРНЫЙ КЛАПАН

Запорный клапан устраняет протекание дождевателей, которые установлены снизу склона, и тем самым защищает почву от эрозии и экономит воду. Запорный клапан может быть установлен при производстве так и в полевых условиях.

РЕГУЛИРОВКА ДАВЛЕНИЯ 2.1 (210 КПА) БАР И 2.8 БАР (280 КПА)

Спреи компании Hunter Industries с регуляторами давления подходят для любых ландшафтных решений. Регуляция давления делает систему более экономичной, так как крупные капли воды меньше подвержены разбросу ветром и устойчивы к негативным эффектам образованию тумана. Дождеватель PRS30 с коричневой крышкой оптимизирует работу спреев регулируя давление до 2,1 бар (210 кПа). Дождеватель PRS40 с серой крышкой оптимизирован для работы с соплом MP Rotator® и на сегодняшний момент единственное решение с регулятором на 2,8 бар (280 кПа).



УСИЛЕННАЯ КОНСТРУКЦИЯ КРЫШКИ

Крышка дождевателя Pro-Spray сконструирована таким образом, чтобы оптимально работать в любых условиях, включая в себя пешеходные зоны и возможное воздействие техники. В дополнение к этому, коническое резьбовое соединение сопла и штанги является уникальным инженерным решением, благодаря которому дождеватель может выдержать внезапное повышение давления воды.



Конкурент



Pro-Spray



PRO-SPRAY® ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДОЖДЕВАТЕЛИ

Pro-Spray

Готов для больших и малых проектов, Pro-Spray надежный и удобный спринклер для любых условий.

Характеристики

- Применение: Частный/коммерческий
- Модели: Кустарниковый, 5 см, 7.5 см, 10 см, 15 см, 30 см
- Совместим со всеми моделями сопел
- Боковой впуск доступен в версиях 15 см и 30 см
- Регулятор устанавливается на заводе или как дополнительный аксессуар
- Инновационный дизайн промывного клапана
- Гарантийный период: 5 лет

Pro-Spray Регенерированная вода

Крышка, указывающая на то, что используется непитьевая вода



Антивандалная крышка

Закажите антивандалную крышку для PRS30 чтобы защитить механизм дождевателя от нежелательных воздействий.



ВСТРОЕННЫЙ РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ ЭКОМИТ ВОДУ И ПРЕДОТВРАЩАЕТ ЗАТУМАНИВАНИЕ

PRS30

Встроенный регулятор давления на 2.1 бар (210 кПа) оптимизирует расход воды. Другие характеристики включают заводскую установку запорного клапана и самую мощную втягивающую пружину.

PRS30 Характеристики

- Модели: Кустарниковый, 10 см, 15 см, 30 см
- Боковой впуск доступен в версиях 15 см и 30 см
- Инновационный дизайн промывного клапана

PRS40

Откалиброван на постоянное давление в 2.8 бар (280 кПа), PRS40 оптимально и эффективно работает с инновационным MP Rotator®.

PRS40 Характеристики

- Модели: Кустарниковый, 10 см, 15 см, 30 см
- Четко различимая крышка серого цвета
- Инновационный дизайн промывного клапана
- Запорный клапан (высота до 4.3 м)
- Стандартные 15 и 30 см модели поставляются без бокового внутреннего отверстия, что обеспечивает правильную установку с запорным клапаном



Pro-Spray

Эффективнее с:



Pro-Spray Нерегулируемые



Регулируемые Сопла Precision Distribution Control™



MP Rotator



PRS30



Pro-Spray Fixed Arc Nozzles



Регулируемые Сопла Precision Distribution Control™



PRS40



MP Rotator

Сайт hunterindustries.com/global | Сервис TechSupportRu@hunterindustries.com

Помогая нашим клиентам, мы движемся вперед. Наше кредо это инновации и новые решения на рынке полива. Мы надеемся, что наша продукция и сервис сделают вас партнерами семьи Хантер на долгие годы.


Gregory R. Hunter, Президент of Hunter Industries