



Смеситель двухрычажный, для умывальника

Индекс	цвет	EAN
342-325-00	хром	5907571341066

PKWiU:	28.14.12.0
монтаж:	с 1 отверстием
тип:	стоячий
одной / сборной упаковке.:	1/12
вес нетто:	2.40

материал:	латунь
управляющий элемент:	головка керамическая
аэратор:	Да
расход воды (л/мин):	20
рабочее давление (атм.):	3
температура воды [°C] максимальная:	≤90
акустическая группа:	II
излив:	Вращательная
длина излива (мм):	150

примечания:

вылет воды Ø28 типа "С" Н=110 мм, правая и левая керамические головки

упаковка содержит:

смеситель, донный клапан со спиной для бортовых смесителей металлический 5/4", тяга донного клапана, гибкие переходники M10 x1/G3/8" (L=350 мм, 2 шт.), подставка Ø58 с прокладкой, комплект креплений инструкция монтажа и обслуживания двухрычажного смесителя с гарантией

рекомендуемые аксессуары:

сифон бутылочный 600-003-00 угловые краны 244-030-00

гарантия: 100 лет на литые элементы, 5 на безаварийную работу головок

сертификаты и декларации:

продукт, изготовлен согласно норме PN-EN-817, posiada Строительный Знак , Гигиенический Сертификат , Декларация Соответствия



